腎功能肌酸酐檢查說明

腎功能

顯示異常值的主要疾病:腎衰竭,閉塞性尿路疾病,糖尿病,猛暴型肝炎,肝硬化

肌酸酐

顯示異常值的主要疾病:急性腎衰竭,慢性腎衰竭,心衰竭,尿路阻塞,尿毒症,腎盂腎炎

●何謂肌酸酐?

肌酸酐由肌肉中當作能源使用後的肌酸及肌酸-磷酸形成,再放出到血液中,每個人製造出來的量差不多一定;但這和肌肉量成正比,所以肌肉量減少,肌酸酐量減少。

●正常值的範圍

肌酸酐的正常值為 0.5 ~ 1.5 mg/dl。

●若為異常值,該怎麼辦?

請**立刻到醫院腎臟內科門診檢查**,確定診斷並治療造成高值的疾病,尤其是對急性 腎衰竭更要迅速對應,肌酸酐值到達一定以上時,就必須用人工透析。

●異常值時可能的疾病

	可 能 疾 病
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	腎實質障礙:急性腎炎,慢性腎炎。
	尿路閉塞性疾病:前列腺肥大,腎臟結石,腎盂腎炎等。
	尿管結腸吻合
	血液濃縮:如火傷,脫水症等。
額 示 低 值 時	尿崩症
	肌肉萎縮

學務處衛生保健組



關心您