

國立勤益科技大學 110 學年度第 1 學期師生校務座談會書面提案與執行情形

| 1. | 提案人：學生會行政中心 業務單位：環境保護及安全衛生中心 | 進度 | 原因 (預定完成時間) |
|----|---|--|--|
| 問 | 1. 停車場、青永館階梯監視器：二停中間部分沒有裝監視器，青永館 B1F~B6F 沒有裝監視器，造成學生無法調閱。 2. 地下停車場格線沒有劃停車位：宿舍地下停車場沒劃格線，導致部份學生亂停，無法抓停車位置的距離。 3. 機車識別證能否改成電子標籤的形式呈現:巡邏時能夠直接掃條碼，減少查車牌的時間。 4. 停車證申請繳費單能否實施超商繳費:減少學生需要去警衛室繳費的時間，且校方有一家超商可以實施。 | | |
| 答 | 1. 本校監視器架設以公共空間及出入口為主，目前二停為臨時設施故以現況使用，待新機車停車場建置後納入規劃；青永館部分仍以公共空間及出入口裝設監視器，各單位或社團辦公室須自行裝設。 2. 待第三機車停車場完工後，勤益學舍 B2 停車場將重新規劃，屆時本中心擬將 B1 機車停車場一併納入規劃。 3. 電子標籤除了要另外印製外也必須要修改汽機車管理軟體才能配合使用，且先決條件還是要張貼停車證才有辦法查核。本中心違規取締以平板電腦輸入車號為主，即使沒張貼也可查詢申辦與否，目前沒有電子標籤之規劃。 4. 有關超商繳費部分業管單位和本中心已規劃線上繳費，預計 111 年底或 112 年初實施。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | □ 未完成原因，預定完成時間： □ 未完成原因，預定完成時間： □ 未完成原因，預定完成時間： □ 未完成原因，預定完成時間： |
| 2. | 提案人：四電三乙 業務單位：環境保護及安全衛生中心 | | |
| 問 | 1. 停車證樣式設計過於老舊。 2. 停車證貼在車子上顯得太突兀。 3. 每年因為停車證更新必須撕下會有殘膠和色差的問題。 | | |
| 答 | 1. 歡迎同學提供新式停車證樣式供本中心納入參考。 2. 現況礙於機車無車牌辨識系統，目前管理上的考量仍以張貼停車證為優先，以便取締人員執行機車停車識別證查察作業。 3. 撕下後建議使用 3M 去膠水可去除殘膠且不傷車漆；建議同學每學年張貼於前方不同之明顯處避免色差。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | □ 未完成原因，預定完成時間： □ 未完成原因，預定完成時間： □ 未完成原因，預定完成時間： |
| 3. | 提案人：四工一丙 | | |

國立勤益科技大學 110 學年度第 1 學期師生校務座談會書面提案與執行情形

| | | | |
|----|--|--|---|
| | 業務單位：環境保護及安全衛生中心 | | |
| 問 | 1. 進入校園的入口太少 2. 西側門開放時間久一點 | | |
| 答 | 1. 本校進入校園的入口，已有大門、東側門及西門等三處，若入口增加，亦需增加人力管制，以目前出入狀況已屬足夠，尚無增加之必要。 2. 西側門開放時間係配合防疫門禁管制，若西側門開放時間延長，勢必增加防疫人力，以目前仍屬防疫期間，西側門門禁管制仍有必要，西側門關閉後，仍可由大門出入。 | ■ 已完成 ■ 已完成 | □ 未完成原因，預定完成時間： □ 未完成原因，預定完成時間： |
| 4. | 提案人：四英三甲 業務單位：環境保護及安全衛生中心 | | |
| 問 | 定期更換校內飲水機濾心，偶爾會喝到有異味的水。 | | |
| 答 | 本校每三個月及半年將更換飲水機濾心，並每季抽驗全校八分之一飲水機實施水質檢驗，檢查結果皆符合水質標準，請同學安心使用，若同學發現飲水機水質異常時，請立即向本中心反映。 | ■ 已完成 | □ 未完成原因，預定完成時間： |
| 5. | 提案人：機車研究社 業務單位：環境保護及安全衛生中心、總務處 | | |
| 問 | 為了教學環境更加優良，國秀樓 B2 是否可以請衛生局噴灑防治蟑螂的藥劑或其他改善設施。 | | |
| 答 | 1. 為維護環境清潔，學校每年編列預算委託清潔公司定期進行環境打掃，以國秀樓為例，清潔公司應於每日上午、下午及夜間進行環境整理及垃圾清運。同學或社團若有發現需加強清潔之處，可向總務處事務組(分機 2516)反映，學校亦會加強督導。 2. 為避免病媒蚊孳生，學校每年亦利用暑假學生返鄉時間，進行國秀樓大掃除及噴灑除蚊藥劑；本案有關蟑螂防治部分，將列入規劃並定期實施。 3. 國秀樓鄰近民宅及餐飲商圈，且師生習慣運用國秀樓空間休憩及三餐飲食，保持環境整潔是預防蟑螂出沒最基本的方式，因此，除了學校定期清潔打掃及噴藥防治，請同學及社團一起努力，避免雜物堆放、未食用完畢的食物盡量密封、桌面、水槽等地方盡量避免有水殘留，將食物與水斷絕，一起杜絕蟑螂。 4. 環安中心定期每月委託專業廠商實施全校各大樓室內空間消毒乙次。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | □ 未完成原因，預定完成時間： □ 未完成原因，預定完成時間： □ 未完成原因，預定完成時間： |
| 6. | 提案人：四文一甲 | | |

國立勤益科技大學 110 學年度第 1 學期師生校務座談會書面提案與執行情形

| | | | |
|-----|---|-------|---|
| | 業務單位：環境保護及安全衛生中心 | | |
| 問 | 校內架設舊衣回收箱。 | | |
| 答 | 各位同學若有舊衣需回收時，請保持乾淨後裝入袋，送至資源回收站，本校將委請臺中市環保局太平區清潔隊協助回收。 | ■ 已完成 | □ 未完成原因，預定完成時間： |
| 7. | 提案人：四工四丁 業務單位：總務處 | | |
| 問 | 班導師 10/20 於地下停車場(勤益學舍)滑倒，導師懷疑地板材質是否太滑。 | | |
| 答 | 經查本校管理館、圖書館及勤益學舍之地下停車場地板材質均為 Epoxy(環氧樹脂地板)，惟考量勤益學舍地下一樓已作為機車停車場使用，將檢討改善地坪表面之粗糙度。另本校規劃將勤益學舍地下二樓停車場亦改為停放機車，預計利用寒、暑假期間施作，一併辦理勤益學舍地下一、二樓之地坪改善。 | □ 已完成 | ■ 未完成原因，預定完成時間： 本處預計今年暑假辦理地下二樓停車空間改善，改為機車之停車空間，屆時將會一併檢討地下一樓停車場地坪粗糙度並辦理改善。(預定完成時間：今(111)年暑假開學前完成) |
| 8. | 提案人：四化三丙 業務單位：總務處 | | |
| 問 | 學校機車大門出入口的地板能否填平?有很多坑洞，尤其下雨時會特別滑，常常覺得會摔車。 | | |
| 答 | 本校大門出入口(含機車道)因樹木移植造成的坑洞目前均已填平改善完成。 | ■ 已完成 | □ 未完成原因，預定完成時間： |
| 9. | 提案人：四化四甲 業務單位：總務處 | | |
| 問 | 第一停車場增設遮雨棚。 | | |
| 答 | 現在使用之停一、停二為臨時停車場，新校區機車停車場新建工程(可供機車於地下室及地面停車使用)已於 111 年 2 月中開工，施工期間為 10 個月，預計於 111 年 12 月底完工。另該工程完成後將於地面層招商設置太陽能板車棚。 | □ 已完成 | ■ 未完成原因，預定完成時間： 1. 目前施工中，預定 112 年初完工啟用。 2. 俟工程完成後即可於地面層就設置太陽能板車棚進行招商。 |
| 10. | 提案人：四工一丙、四英三甲 | | |

國立勤益科技大學 110 學年度第 1 學期師生校務座談會書面提案與執行情形

| | | | |
|-----|--|-------------------------|---|
| | 業務單位：環境保護及安全衛生中心 | | |
| 問 | 1. 沒有 YouBike 2. 在舊校門口外增設 Ubike 站，讓無機車且住處離校遠的學生多一點方便性。 | | |
| 答 | 本中心駐警隊已和市政府交通局規劃當中，且完成現場勘查評估設置可行性，擬於東側門外人行步道上裝設 22 柱 Ibike 供本校師生借用騎乘，經提案至本校校務發展委員會審議，惟審議結果之預定設置位置，不符 Ibike 承商需求，現正協調 Ibike 承商與市府交通局意見，將再提送相關會議審議後辦理，預計於 111 年裝設完成。 | ■ 已完成 | □ 未完成原因，預定完成時間： |
| 11. | 提案人：四化一乙 業務單位：總務處 | | |
| 問 | 學校垃圾場夜間燈有時候感應不良，很暗又沒有電燈開關。 | | |
| 答 | 1. 該區域已安裝路燈，該路燈之開啟採計時器控制，啟動時間為 17:00 至隔天 06:00。 2. 依反映事項，總務處事務組特別派員夜間留校查檢，尚未發現路燈照明問題，日後如有發現路燈問題，歡迎洽請總務處事務組(分機 2516 邢先生)處理。 | ■ 已完成 ■ 已完成 | □ 未完成原因，預定完成時間： □ 未完成原因，預定完成時間： |
| 12. | 提案人：四資四甲 業務單位：總務處 | | |
| 問 | 多增設幾台能用電子支付的自動販賣機。 | | |
| 答 | 1. 電子支付及行動支付之自動販賣機設置需符合「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則規定」、行政院資訊安全處之資安法及作業規範，先予敘明。 2. 本校設有行動支付及電子票證支付功能之自動販賣機，放置地點為勤益學舍 1 樓、工程館東側 1 樓、工程館西側 1 樓及國秀樓東側 1 樓，共 4 部，經查證符合資安相關規定。 3. 是否增設電子支付的自動販賣機，將請設置廠商再評估，為相關設備仍應符合資安規定，以保障師生權益。(經廠商評估後，目前仍以說明 2 所示之地點為主。) | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | □ 未完成原因，預定完成時間： □ 未完成原因，預定完成時間： □ 未完成原因，預定完成時間： |
| 13. | 提案人：知勤話劇坊 業務單位：總務處 | | |
| 問 | 1. 采風堂舞台上燈光(面燈)故障。 2. 采風堂設備檢修。 | | |
| 答 | 1. 經與廠商協同檢查，目前共發現 4 盞燈故障，並已於 110 年 12 月完成維修。 2. 同學或社團使用相關設施設備如發現故障，歡迎即時洽請總務處事務組(分機 2516 邢先 | ■ 已完成 | □ 未完成原因，預定完成時間： |

國立勤益科技大學 110 學年度第 1 學期師生校務座談會書面提案與執行情形

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | 生)處理。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 | <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： |
| 14. | 提案人：四訊一丙 業務單位：總務處、學務處 | | |
| 問 | 第二停車場的吸菸區拜託不要丟菸蒂。 | | |
| 答 | 1. 總務處每日均有安排清潔人員固定時間清掃該區菸蒂。 2. 學務處生輔組將透過班長群組宣導，請吸菸同學注意環境衛生，勿隨意丟棄菸蒂(盒)，加強取締。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 | <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： |
| 15. | 提案人：星聲歌唱社 業務單位：總務處 | | |
| 問 | 國秀樓 B1 國際會議廳冷氣不涼。 | | |
| 答 | 經查為冰水主機啟動開關及溫度控制器故障，目前已修復。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 | <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： |
| 16. | 提案人：四工一丙、四電一丙 業務單位：總務處 | | |
| 問 | 1. 沒有學生餐廳 2. 希望有學餐，三番街在用餐時段人數太多。 | | |
| 答 | 1. 學校原於勤益學舍一樓設有學生餐廳並委外經營，惟因學生使用率不高，招商不易。 2. 新校區學生宿舍新建工程預計 111 年竣工，屆時，學生人潮較多時將再進行招商作業。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 已完成 | <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： |
| 17. | 提案人：四訊一丙 業務單位：學務處 | | |
| 問 | 1. 宿舍陽台玻璃門加裝把手，太難推 2. 宿舍床位的梯子可以粗一點 | | |
| 答 | 1. 學舍設備配置均依公約為統一標準規格，期初學生入住前均已由管理單位實施整備，實測後並無難以開關等問題。依問題描述較有可能為寢室落地窗異常，故請同學循本校線上修繕系統回報，或直接告知管理室，由管理室協請廠商修繕。 2. 因學校配置依照公約為統一標準規格，針對同學希望爬梯加粗方便攀爬等問題，在維持現有設施(備)不被破壞，且不會造成爾後留下使用過後有殘跡的情形下，同學可自行加裝可拆卸式的握把，以方便攀爬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 | <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： |
| 18. | 提案人：四工一丙、四電一丙 | | |

國立勤益科技大學 110 學年度第 1 學期師生校務座談會書面提案與執行情形

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | 業務單位：學務處 | | |
| 問 | 1. 宿舍太少。2. 希望宿舍提供更多床位。 | | |
| 答 | 1.勤益學舍因床位有限，遂只開放日間制一年級新生抽籤入住，若未能中籤之學生，學校亦有建置校外租屋資訊網，提供租屋資訊。 2.新校區學生宿舍新建工程已列入校園第一期程開發案，預計 111 年竣工，112 年完成內部裝修後即可啟用入住。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 已完成 | <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： <input checked="" type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： 預計 112 年完成內部裝修後即可啟用入住。 |
| 19. | 提案人：四工一丙 業務單位：學務處 | | |
| 問 | 1. 洗衣機、脫水機太少 2. 冰箱太少 3. 宿舍廁所太暗 | | |
| 答 | 1.現行學舍男女棟分別各有 10 台洗衣機、烘衣機、脫水機，是依照廠商回饋使用情況，以及根據住宿學生的人數和使用頻率下去制定台數。目前學舍並無限定樓層使用，故同學若發現機台都有人使用，可考慮至其他樓層，或者避開尖峰時間使用。 2.冰箱以提供同學臨時性存放食品為原則，請同學妥善運用，若有發現冰箱空間被長期占用，可洽請宿舍管理員檢視及宣導。 3.宿舍現行浴廁燈泡為 10W 黃燈式，主要是為了讓住宿學生於深夜如廁開燈時，不會因亮度太亮而影響其他室友睡眠而裝置，建議同學如有是類問題，可自行使用手電筒或其他照明裝置。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 | <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： |
| 20. | 提案人：學生會行政中心 業務單位：學務處 | | |
| 問 | 防疫站點及路線:工管樓和工程館之間的道路被封，如需要去青永館和工管樓要繞到工程館。 | | |
| 答 | 疫情防治為全校教職員工生全體共同之任務，由於疫情尚未解除，量測體溫及戴口罩為目前最基礎之防疫工作，校方為適切管理防疫作為，故關閉相關車輛及人員進出入口，以落實防疫安全，且相關動線均為校方實地勘察及安全考量下之決議，尚請諒察。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 | <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： |
| 21. | 提案人：四訊四乙、應用英語系系學會 業務單位：體育室 | | |
| 問 | 1. 體育課很熱，請學校幫我們蓋風雨球場。 | | |

國立勤益科技大學 110 學年度第 1 學期師生校務座談會書面提案與執行情形

| | | | |
|-----|--|------------------------------|--|
| | 2. 是否能設立室內運動場?像是室內籃球場或排球場，讓校隊能練球，也能讓喜歡運動的學生就算下雨天也有合適的場地打球。 | | |
| 答 | 本校目前已有 3 面籃球場及 3 面排球場，位於戶政事務所前的校地亦有 1 面籃球場可供使用，已著手規劃興建體育館。 | <input type="checkbox"/> 已完成 | ■ 未完成原因，預定完成時間： 體育館仍在進行規劃中。 |
| 22. | 提案人：四訊一丙 業務單位：體育室 | | |
| 問 | 在排球場裝個飲水機。 | | |
| 答 | 運動場新建看台預計 111 年啟用，屆時即可至看台使用飲水機。 | <input type="checkbox"/> 已完成 | ■ 未完成原因，預定完成時間： 待看台正式用電啟用後，即可使用飲水機。 |
| 23. | 提案人：學生會行政中心 業務單位：體育室 | | |
| 問 | 球場燈光關閉時間能延到 11 點嗎?由於宿舍門禁為 11 點，並且在球場運動的人數不少，如果能配合門禁時間的話，是否較合理。 | | |
| 答 | 球場燈光開、關配合進修部體育課程，並為避免打擾附近居民，暫不考慮延長至夜間 11 時。 | ■ 已完成 | <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： |
| 24. | 提案人：工業工程與管理系系學會 業務單位：體育室 | | |
| 問 | 系隊羽球想要一個像校隊一樣的額外練習時間。 | | |
| 答 | 1. 因羽球場使用人數龐大，配合本校體育課及羽球校隊使用，目前已無多餘時間與空間。 2. 建議到校外尋求練習場地或辦理運動卡配合場地規定使用。 | ■ 已完成 ■ 已完成 | <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： |
| 25. | 提案人：四文一甲 業務單位：體育室 | | |
| 問 | 1. C 場排球網損壞。 2. 球場周圍架設更高網防止球往外跑。 | | |
| 答 | 1. C 排球場排球網已更換。 2. 請提供哪部分的周圍，將請廠商評估經費預算。 3. 同學或社團使用相關設施設備如發現故障，歡迎即時洽請管理單位，俾即時處理。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： <input type="checkbox"/> 未完成原因，預定完成時間： |
| 26. | 提案人：應用英語系系學會 | | |

國立勤益科技大學 110 學年度第 1 學期師生校務座談會書面提案與執行情形

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | 業務單位：博雅通識教育中心 | | |
| 問 | <p>1. 學校對於幫系學會成員記服務時數，是否能放寬規定?不僅能方便招募工作人員，也能讓所有人更投入在活動中，使活動更完美。且系會在招生時，也有更好的誘因。</p> <p>2. 對於校慶創意進場，學校是否能「直接一點地」替參加學生記服務時數?依通識中心規定，還需額外參與五個活動，時數才會一併計算，對於非系學會的同學來講，他們還需要去煩惱該如何完成另外 5 項活動，倘若能直接計算時數，給予獎勵，就可以免去這些顧慮。</p> | | |
| 答 | <p>1. 服務學習旨在結合學生服務或公益性自主學習，潛移默化提昇學生學習心靈，培養正確的服務價值觀與關懷社會的人生觀。</p> <p>2. 系學會每學年規劃辦理約 10 個活動包含迎新、歌唱比賽、聖誕趴 3 大活動及其他小活動，活動性質與服務學習宗旨未盡相符，因此不可折抵服務時數。惟自 104 學年度起為鼓勵學生參與系學會活動，實施服務或公益性自主性學習，系學會承辦活動累計 6 項後，可折抵服務時數 12 小時(每項活動以 2 小時計)。</p> <p>3. 校慶進場為學校例行活動，今年改變進場方式，學校為鼓勵學生能積極參與，亦提供高額競賽獎金吸引同學投入活動(第 1 名獎勵 3 萬、第 2 名獎勵 2 萬、第 3 名獎勵 1.5 萬、佳作獎勵 1 萬、參加獎獎勵 5 千)，此活動屬比賽性質又有領取獎金，故無法認證服務學習時數。</p> | <p>■ 已完成</p> <p>■ 已完成</p> <p>■ 已完成</p> | <p>□ 未完成原因，預定完成時間：</p> <p>□ 未完成原因，預定完成時間：</p> <p>□ 未完成原因，預定完成時間：</p> |
| 27. | 提案人：四電三甲 業務單位：電機工程系 | | |
| 問 | 有一門課是在 E313 上的，可是那間教室的硬體設備真的不優。實體上課後親自下去操作發現花在儀器調整的時間比練習時間還久(最常遇到是感應不良、設備損壞無法使用、設備空缺要去其他盒子拿該零件)，對此想表示說懇請學校或系辦能夠將該教室的電腦、實習設備更新!!! | | |
| 答 | <p>1. 今年度該實驗室已添購 20 台新電腦。</p> <p>2. 經查，該實驗室有開設多門課程，實驗零件因頻繁使用導致損壞，已通知該實驗室管理教師，針對已損壞之零件或設備，統一修繕；系辦亦持續追蹤使用及修繕狀況。</p> | <p>■ 已完成</p> <p>■ 已完成</p> | <p>□ 未完成原因，預定完成時間：</p> <p>□ 未完成原因，預定完成時間：</p> |
| 28. | 提案人：四電二丙 業務單位：電機工程系 | | |

國立勤益科技大學 110 學年度第 1 學期師生校務座談會書面提案與執行情形

| | | | |
|-----|---|-------------------------|--|
| 問 | 學校可以將經費提供於實驗教室的硬體教材方面，而不是拿去修廁所。在實體以後發現的情況，為什麼把錢拿去修廁所而不是拿去購買新的硬體教材，讓學生有更好的學習器具？目前實驗教室的硬體教材都爛爛的，有些已經不堪使用了。 | | |
| 答 | 實驗教室皆由老師專責管理，將請實驗室管理老師協助確認硬體設備狀況後，再評估後續檢修或增置之可能性。 | ■ 已完成 | □ 未完成原因，預定完成時間： |
| 29. | 提案人：四企一甲 業務單位：企業管理系 | | |
| 問 | 管理館的 M102 教室，桌面小→寫字不方便，位子擠→進出不便。 | | |
| 答 | 1. M102 教室空間容納 64 個座位，由於本教室主要提供給大學部必修課程使用，大學部班級人數最多可達 60 人。 2. 因另保留需重修必修課程之座位，為此桌椅及走道已妥適規劃，如果加大桌面勢必導致修課人數降低，恐影響修課學生權益。 3. 因此本系擬暫不調整 M102 教室桌椅配置。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | □ 未完成原因，預定完成時間： □ 未完成原因，預定完成時間： □ 未完成原因，預定完成時間： |
| 30. | 提案人：四文一甲 業務單位：文化創意事業系 | | |
| 問 | 1. 系網的設計版面改善。 2. 文休 103 教室鍵盤觸控不良:插座接觸不良。 | | |
| 答 | 1. 限於經費，只能進行資訊更新，無法全面改變設計，歡迎同學義務幫忙。 2. 103 教室問題可以隨時於有問題電腦張貼維修告示，並提報維修單，系辦會請廠商協助。 3. 系內事務請提報系師生座談會。 | □ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | ■ 未完成原因，預定完成時間：111 年 12 月 31 日 □ 未完成原因，預定完成時間： □ 未完成原因，預定完成時間： |
| 31. | 提案人：四休二甲 業務單位：休閒產業管理系 | | |
| 問 | 學校經費用於比較不重要的地方： 1. 以文化休閒館的 B01 教室為例，上學期就已經覺得原本的冷氣數量非常充足，但遠距回來之後卻加裝了兩台新冷氣，反而最常出現問題也是上課最需要的投影機卻一直沒有改善，到現在投影出來的畫面還是明顯有問題。 2. 學校有幾處廁所正在全面整修，之前使用過後覺得整體來說設備那些都不算老舊，但不知 | | |

國立勤益科技大學 110 學年度第 1 學期師生校務座談會書面提案與執行情形

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | <p>道為什麼學校卻會想要特地花那麼多時間金錢和人力去整頓廁所。</p> <p>3. 我認為 E2 cafe 是休管最重要的教學資源，若是恢復營業，可以讓各個對咖啡甚至是整體餐飲產業有興趣的同學有極大的幫助。之前說 E2 cafe 停止營業是因為疫情，但既然學校裡的 711 有在營業甚至開放內用，我覺得 E2 cafe 恢復營業的情況是允許的。</p> | | |
| 答 | <p>1. 本系 B01 教室原二台冷氣為 97 年採購使用至今，已達報廢年限且不符節電效應，故今年暑假由環安組辦理汰舊換新，以落實綠色環保及節約能源。另本系 B01 教室投影機於今年 5 月接獲師生反應投影設備異常，因設備老舊維修後經評估成本不符效益，已於 7 月份添購新投影機並安裝完成，本系自 7 月至今未再接獲師生反應 B01 教室投影設備有異常狀況，如設備有異常再懇請學生不吝赴系辦告知。</p> <p>2. 感謝學生對 E2 Café 的支持與愛護。本系實習咖啡廳自 109 學年度第 1 學期起，考量人力配置調整及營運成本考量，轉型以「課程教學」及「證照輔導」為主，以培育學生實務技能。實習咖啡廳仍會結合「餐旅經營實務(選修 3/3)」課程，教學不間斷，歡迎同學修課及參與證照輔導(不限系所)。</p> | <p>■ 已完成</p> <p>■ 已完成</p> | <p>□ 未完成原因，預定完成時間：</p> <p>□ 未完成原因，預定完成時間：</p> |
| 32. | <p>提案人：琴韻國樂社</p> <p>業務單位：學務處</p> | | |
| 問 | <p>學校新建的體育大樓，之前提過蓋好之後青永館的體育教室會搬遷，而空下來的教室會給學生社團做使用。想提問現在是否還有這項計畫。</p> | | |
| 答 | <p>1. 學校原規劃運動看台啟用後，體育室將現有行政空間、教師研究室及部分體育教室遷移至運動看台，所淨空空間提供學生社團使用；惟本校行政大樓依據新修頒建築物公共安全檢查耐震能力評估作業，評估結果 R 值為 66.25 分，依據評估結果分類建築物耐震能力確有疑慮，復經委請專業土木技師公會評估後，建議行政大樓應予拆除重建；因此，學校刻進行全校現有空間重新盤點中，其中，行政大樓現有單位安置因有其急迫性，將列為優先考量，先予敘明。</p> <p>2. 學生社團目前分別座落於青永館、國秀樓地下室二地，為改善國秀樓地下室空間潮濕及通風不良等問題，學校已裝設冷氣，並評估換氣系統中。</p> <p>3. 展望未來，學校將定期盤點校內空間(含學生社團空間)使用情形，積極將閒置空間收回，提供全校師生教學或持續辦理活動之學生社團使用。</p> | <p>■ 已完成</p> <p>■ 已完成</p> <p>■ 已完成</p> | <p>□ 未完成原因，預定完成時間：</p> <p>□ 未完成原因，預定完成時間：</p> <p>□ 未完成原因，預定完成時間：</p> |
| 33 | <p>提案人：提琴弦樂社</p> | | |

國立勤益科技大學 110 學年度第 1 學期師生校務座談會書面提案與執行情形

| | | | |
|----|--|-------|-----------------|
| | 業務單位：學務處生輔組 | | |
| 問 | 因臨近 50 周年校慶，要進行週年校慶音樂彩排，需請兩次公假。但部分老師規定不到課的次數不得超過三次，若因生理假、病假等多請一堂課就會面臨被當課的風險。希望各師長能協助公假的安排。 | | |
| 答 | 生輔組： 申請公假請提出公假申請表並與生輔組聯絡，若是配合校慶演出的工作，在這方面請公假是沒有問題的。 課指組： 配合校慶系列活動需事前籌備與當日演出，則由主辦單位協助參與者送核假單。 | ■ 已完成 | □ 未完成原因，預定完成時間： |
| 34 | 提案人：學生仲裁評議委員會 業務單位：校安中心 | | |
| 問 | 1. 據觀察各大樓除一樓公共空間外，其餘地點例如：樓梯間、走廊、社團都有監視器不足的問題，請校方支持架設監視器。 2. 近期來有自治組織、社團都有偷竊案的發生，據調查校方未陪同協助警察單位進行調查。以上兩項請校方進行說明。 | | |
| 答 | 校安中心 針對冷凍系及化材系系學會辦公室失竊案進行說明： 1. 當日警察單位前來由總教官及校方教官陪同至冷凍系學會及東側門警衛室調閱相關監視器畫面直到當天晚上 7 點多，確實因冷凍系學會前監視器較缺乏，當天也發現冷凍系學會氣窗未關閉，研判是由冷凍系學會之氣窗逃出，後續校安中心也持續與坪林派出所進行追蹤及瞭解。並請課指組宣導各系學會、社團勿將重要財物留於辦公室內(可存放金融機構)，並確實鎖上門窗(包含氣窗)。 2. 110 年 12 月 3 日總教官安排偕同學生代表至坪林派出所所長辦公室，由所長親自與學生代表說明調查進度，因調閱沿路監視器追查到坪林橋後，就無法辨識該嫌犯，僅能待後續全國警察單位破獲類案發生時，再行交叉比對嫌疑犯是否為同一人。 3. 林士豪教官於 111 年 3 月 16 日下午至工程館 5 樓化材系及 1 樓冷凍系系學會辦公室向系學會副會長及公關等幹部關懷辦公室財務失竊案，並再叮囑請其重要財務務必妥善保管及存放金融機構、不要將錢財等貴重物品放於系學會辦公室，人員離開時務必將門窗上鎖 | ■ 已完成 | □ 未完成原因，預定完成時間： |

國立勤益科技大學 110 學年度第 1 學期師生校務座談會書面提案與執行情形

| | | | |
|----|---|--------------|---|
| | <p>(包含氣窗)，避免肇生竊案。</p> <p>環安中心：</p> <p>1. 本校監視器架設以公共空間及出入口為主，目前各樓梯間及走廊之建築出入口皆已架設監視器，各單位或社團辦公室須自行裝設。</p> | | |
| 35 | <p>提案人：學生會學聯部</p> <p>業務單位：學務處課指組</p> | | |
| 問 | <p>1. 學校可供室內練習辦理中型展演即可活動之場域不足，如：靜軒、采風堂等地方均已借滿，導致找不到場地練習及辦理活動。</p> <p>2. 學校舉凡辦理大型活動建議多以鼓勵的方式要求參與。</p> | | |
| 答 | <p>若是要辦活動有很多可利用空間如：工具機大樓中庭、鑑心廣場、圖書館中庭、青永館中庭、國秀樓中庭等地方。於會後可將活動詳細資訊交給學務處，由學務處全面考量後，研討確實是空間不夠還是資訊不對稱，並轉達學校還有哪裡有空間可供利用。</p> <p>今年因疫情關係實體上課延後，原定於遠距教學期間籌備的活動全部延至 11、12 月舉辦，才導致空間不足的問題。</p> | <p>■ 已完成</p> | <p>□ 未完成原因，預定完成時間：</p> |
| 36 | <p>提案人：學生會學權部</p> <p>業務單位：語言中心、博雅通識中心、教務處</p> | | |
| 問 | <p>1. 請問能將英聽課程改至其他節次嗎？若不能，是否可以把英文和英聽合併至一起上課？</p> <p>2. 倘若無法合併課程，那是否能把午課時間改為線上系統？由老師與學生約定上課時間，學校定期作抽查紀錄。</p> <p>3. 在預選通識及語言中心的選課時，是否能提前統一公布各系的課表？</p> <p>4. 學期通識課程的志願時，課程重複率過高，且有些通識科目只對該系開放，希望課程能更具多元性。</p> <p>5. 是否能開設校內的跨系共同專業課程？(並非指的是學程和通識)</p> <p>6. 必修同一門課程是否可以三堂連續？</p> <p>7. 畢業學分說明是否能更簡單化，才能輕鬆計算是否有到達學分門檻。</p> | | |
| 答 | <p>語言中心：若把大一英文加上英文聽講 3 小時放在整個上午或下午，會擠壓到系上排課空間，目前現行午課制度已是折衷方案，但日後可再討論，且英文課只有大一需要上課，還請各位先撐過大一。</p> | <p>□ 已完成</p> | <p>■ 未完成原因，預定完成時間：</p> <p>本案業經教務處召集體育室、語言中心及全校各系排課同仁協調完</p> |

國立勤益科技大學 110 學年度第 1 學期師生校務座談會書面提案與執行情形

| | | | |
|----|---|---|---|
| | <p>博雅通識中心：這學期已依照此方式實施，會先進行系上預選，而全校的預選會開在 17、18 周課表皆已公布。</p> <p>博雅通識中心：因系上排課跟通識都已經規劃好，有固定的時間上通識課程。重複率高是因為該系通識課的時間就是那個時段，如果你的課剛好是在有通識課的時段是可以修的，因大一、大二課比較多，所以修到通識課的機會比較少。日間部學生也可修夜間部的通識課程，若有空堂都歡迎。</p> <p>因系上排課跟通識都已經規劃好，有固定的時間上通識課程，那個時段基本不會與當學期系必修系選修衝堂。重複率高是因為該系通識課的時間就是那個時段，但到開學加退選期間，若發現其他通識課的時段你剛好也是空堂，可以用單科加退選選日間部其他時段的通識課。日間部學生也可修夜間部的通識課程，但須完成跨系部選課程序，並於相關流程中獲得各單位同意，若有空堂都歡迎。</p> <p>教務處：依校內辦法在國秀樓三堂課之課程是一定要拆成 2、1 的方式，但有些課是一定要三堂連續如：實驗課。若學生有此需求再由教務會討論是否可以開放。</p> <p>教務處：110 學年度起全校統一畢業學分最高為 131 最低為 128，另外還有英文及服務時數的畢業門檻，至於各系的畢業門檻可詢問各系辦公系詢問。</p> | <p>■ 已完成</p> <p>■ 已完成</p> <p>■ 已完成</p> <p>■ 已完成</p> | <p>畢，自 111 學年度第一學期起英文聽講課程取消中午時段上課，改由週一、週三、週五下午時段上課。</p> <p>□ 未完成原因，預定完成時間：</p> <p>一、有關必修同一門課程可以三堂連續案，因涉及一年級必修課程較多，如連續排三節可能使多數的二節共同必修課無法排入，目前教務處已與各開課單位通盤討論後，擬定出解決方式，經 111 年 4 月份教務會議討論，開放 111 學年度開始各開課單位可排必修連續三節。</p> <p>二、惟各課程是否連續排定，仍需依各開課單位依教師時間、課表規劃或各開課單位規定排定。</p> |
| 37 | 提案人：學生會學權部 | | |

國立勤益科技大學 110 學年度第 1 學期師生校務座談會書面提案與執行情形

| | | | |
|---|---|--|--|
| | 業務單位：總務處、環境保護及安全衛生中心 | | |
| 問 | <p>1. 請問目前新停車場的規劃如何？</p> <p>2. 請問預計可以停放多少車輛？</p> <p>3. 確定足夠讓已繳納車證的車輛進行停放使用嗎？</p> <p>4. 一停及二停未來有哪些規劃嗎？是否保留二停繼續使用？</p> <p>5. 興建新停車場時，能否架設，並且規畫停車格線。</p> <p>6. 由於新停車場預計是 111 年年底完工，但目前一停及二停停放車輛的數量明顯超支，是否能夠暫時修繕好停車線及加裝監視器，確保停車安全，不會造成他人的困擾，並加強人員進行違規機車停放的懲處。</p> | | |
| 答 | <p>總務處：新校區機車停車場已於 111 年 2 月中開工，預計於 111 年底完工。預計開放使用時間將為 112 年初，另現今勤益學舍 B2 汽車停車場於明年暑假將改為機車停車場，估計約有 2000 個停車位。</p> <p>環安中心：目前停車證約發出 5000 多張(包括日、夜間部及進修學院)，依校長指示做逐日的統計。至於機車違規停放者對其加強勸導，為累犯者將依本校停車管理辦法進行懲處。</p> <p>營繕組：勤益學舍 B2 汽車停車於明年暑假期間就可完成施工。新校區機車停車場新建工程已於 111 年 2 月中開工，施工期間為 10 個月，完工後依臺中市申請使用執照之速度約為 2 個月，真正能使用約為 112 年初。</p> <p>校長：新機車停車場完工後，第一停車場及第二停車場將不在使用，且機車不得再進入校園。至於第一停車場及第二停車場之規劃會來再做考慮。</p> <p>校長：新停車場是否使用 E-tag 或車牌辨識系統再由環安中心進行規劃。</p> | <p><input type="checkbox"/> 已完成</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已完成</p> <p><input type="checkbox"/> 已完成</p> <p><input type="checkbox"/> 已完成</p> | <p>■ 未完成原因，預定完成時間：目前施工中，預定 112 年初完工啟用。</p> <p>□ 未完成原因，預定完成時間：</p> <p>■ 未完成原因，預定完成時間：</p> <p>1. 勤益學舍 B2 改為機車停車場，預定於 111 年 9 月完工。</p> <p>2. 新校區機車停車場預定於 112 年初完工啟用。</p> <p>■ 未完成原因，預定完成時間：俟 6 月交通安全委員會審議後，本中心再行修改辦理情形。</p> |